

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
<b>3.1 Fernsollwertgeber</b>			
<b>3.1.1 Fernsollwertgeber für Fronteinbau</b>			
EFV 48-1	3101 1010	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ a	3.1.1
EFV 48-2	3101 1020	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ d, f, g, h, i, k, m, o, p	3.1.1
EFV 48-3	3101 1030	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ c, -10 / +10 °C	3.1.1
EFV 48-4	3101 1040	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ c, 0/+40 °C	3.1.1
EFV 48-5	3101 1050	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ c, +30/+110 °C	3.1.1
EFV 48-6	3101 1060	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ e, 0...100 %	3.1.1
EFV 48-8	3101 1070	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ c, +10/+50 °C	3.1.1
EFV 48-9	3101 1080	Fernsollwertgeber, Einbau, mit Skala, Typ n	3.1.1
EFV 48-10	3101 1090	Fernsollwertgeber, Einbau, 10 kOhm, ohne Skala u. Abdeckung	3.1.1
EFV 48-300/25	3101 1100	Fernsollwertgeber, Einbau, ohne Skala u. Abdeckung	3.1.1
EFV 48-300/250	3101 1110	Fernsollwertgeber, Einbau, ohne Skala u. Abdeckung	3.1.1
SA 48	siehe Kat.	Skala und Abdeckung für Fernsollwertgeber, Einbau	3.1.1
<b>3.1.2 Fernsollwertgeber für Wandaufbau</b>			
FVa	3102 1000	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, ± 20 K	3.1.2
FV	3102 1100	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, 50 ... 550 Ohm, Skalierung - ... +	3.1.2
FVc-10/10	3102 2100	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, -10/+10°C	3.1.2
FVc 0/40	3102 2200	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, 0/+40°C	3.1.2
FVc 10/50	3102 2300	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, +10/+50°C	3.1.2
FVc 30/110	3102 2400	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, +30/+110°C	3.1.2
FVe	3102 3200	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, 0...100 % Stellung	3.1.2
FVf	3102 3300	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, 25 % - 75 % rel. Feuchte	3.1.2
FVg	3102 3400	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, +40/+100 °C	3.1.2
FVm	3102 3500	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, +5/+45 °C	3.1.2
FVn	3102 3600	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, +15/+25 °C	3.1.2
FVp	3102 3700	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, -20/+25 °C	3.1.2
FV10	3102 4100	Fernsollwertgeber, Wandaufbau, 10 kOhm	3.1.2
<b>3.2 Fernbedienungsgeräte für Wandaufbau ohne Schaltuhr</b>			
<b>3.2.1 Fernbedienungsgeräte mit Sollwertgeber und Programmwahlschalter</b>			
FVS	3201 0000	Fernsollwertgeber mit Schalter	3.2
<b>3.2.2 Fernbedienungsgeräte mit Sollwertgeber und Raumtemperaturfühler</b>			
RR 1	3202 0000	Fernsollwertgeber mit Raumtemperaturfühler	3.2
<b>3.2.3 Fernbedienungsgeräte mit Sollwertgeber und Raumtemperaturfühler und Programmwahlschalter/-taste</b>			
MR-FVP	3203 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler und Partyschalter	3.2
MR-FVS	3204 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler und Partytaste	3.2
MR-FVS1	3205 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler Partytaste und Schalter Tag / Nacht / Automatik	3.2
MR-FVS2	3206 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler und Schalter Tag / Nacht / Automatik	3.2
MR-FVS3	3207 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler	3.2
MR-FVS4	3208 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler und Umschalter Tag / Nacht	3.2
MR-FVS5	3209 0000	Fernsollwertgeber mit M-Raumtemperaturfühler und Umschalter 0 / I	3.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
<b>3.4 Fernbedienungsgeräte mit CAN-Busschnittstelle</b>			
<b>3.4.1 Fernbedienungsgeräte für Wandaufbau mit CAN-Busschnittstelle</b>			
F1-C	3401 1110	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
F1-CS	3401 1120	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
F2-C	3401 1130	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
F2-CS	3401 1140	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
F3-C	3401 1150	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
F3-CS	3401 1160	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
FR1-C	3401 1210	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
FR1-CS	3401 1220	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
FR2-C	3401 1230	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
FR2-CS	3401 1240	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
FR3-C	3401 1250	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.1
FR3-CS	3401 1260	Fernbedienungsgerät mit Taste, 4 LEDs, Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.1
FT1-C	3401 3110	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.3
FT1-CS	3401 3120	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.3
FT2-C	3401 3130	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.3
FT2-CS	3401 3140	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.3
FTR1-C	3401 3210	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.3
FTR1-CS	3401 3220	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.3
FTR2-C	3401 3230	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Raumtemperaturfühler, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.3
FTR2-CS	3401 3240	Fernbedienungsgerät mit Taste, LED, Raumtemperaturfühler, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.3
FD1-C	3401 4110	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.4
FD1-CS	3401 4120	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.4
FD2-C	3401 4130	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.4
FD2-CS	3401 4140	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.4
FDR1-C	3401 4210	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.4
FDR1-CS	3401 4220	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.4
FDR2-C	3401 4230	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Raumtemperaturfühler, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.1.4

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
FDR2-CS	3401 4240	Fernbedienungsgerät mit Schalter Tag/Nacht/Automatik, LED, Raumtemperaturfühler, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.4
FV1-CS	3401 5320	Fernbedienungsgerät mit Taste für Ventilatorsteuerung und 5 LEDs, CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.5
FV2-CS	3401 5340	Fernbedienungsgerät mit Taste für Ventilatorsteuerung und 5 LEDs, Sollwertgeber und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.5
FVR1-CS	3401 5420	Fernbedienungsgerät mit Taste für Ventilatorsteuerung und 5 LEDs, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.5
FVR2-CS	3401 5440	Fernbedienungsgerät mit Taste für Ventilatorsteuerung und 5 LEDs, Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.5
FVR2S-CS	3401 6440	Fernbedienungsgerät mit Taste für Ventilatorsteuerung und 4 LEDs, SM-LED, Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.1.6
<b>3.4.2 Unterputz-Fernbedienungsgeräte mit CAN-Busschnittstelle</b>			
FR2-C/U	3402 123x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.2.1
FR2-CS/U	3402 124x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.1
FR3-C/U	3402 125x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste, 4 LEDs und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.2.1
FR3-CS/U	3402 126x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste, 4 LEDs und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.1
FTR2-C/U	3402 323x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste, LED und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.2.3
FTR2-CS/U	3402 324x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste, LED und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.3
FDR2-C/U	3402 423x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Schalter Tag/Nacht/Automatik und CAN-Busschnittstelle, Nahbereich	3.4.2.4
FDR2-CS/U	3402 424x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Schalter Tag/Nacht/Automatik und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.4
FVR2-CS/U	3402 544x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste für Ventilatorsteuerung, 5 LEDs und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.5
FVR2S-CS/U	3401 644x	Fernbedienungsgerät mit Sollwertgeber, Raumtemperaturfühler 10 ... 40°C, Taste für Ventilatorsteuerung und 4 LEDs, SM-LED und CAN-Busschnittstelle, Fernbereich	3.4.2.6