

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
4.5 Ventile und Stellantriebe mit Sicherheitsfunktion			
4.5.1.1 Rotguß, Durchgangsventile mit Anschweißenden und Stellantrieb 500N, TÜV geprüft			
RGAN 215NR 0,1	4501 1000	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 0,16	4501 1040	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 0,25	4501 1080	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 0,4	4501 1120	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 0,63	4501 1160	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 1,0	4501 1200	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 1,6	4501 1240	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215NR 2,5	4501 1280	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 215/ 4,0	4501 1320	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 220NR 1,0	4501 1360	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 220NR 1,6	4501 1400	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 220NR 2,5	4501 1440	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 220NR 4,0	4501 1480	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 220/ 6,3	4501 1520	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 1,0	4501 1560	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 1,6	4501 1600	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 2,5	4501 1640	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 3,6	4501 1680	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 4,0	4501 1720	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 6,3	4501 1760	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225/ 16	4501 1800	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 232/ 16	4501 1840	Durchgangsventil DN 32, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 240/ 20	4501 1880	Durchgangsventil DN 40, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 250/ 25	4501 1920	Durchgangsventil DN 50, PN 25 mit Anschweißenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
4.5.1 Rotguß, Durchgangsventile mit Anschraubenden und Stellantrieb 500N, TÜV geprüft			
RGAGN 215NR 0,1	4501 2000	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 0,16	4501 2040	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 0,25	4501 2080	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 0,4	4501 2120	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
RGAGN 215NR 0,63	4501 2160	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 1,0	4501 2200	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 1,6	4501 2240	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215NR 2,5	4501 2280	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 215/ 4,0	4501 2320	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 220NR 1,0	4501 2360	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 220NR 1,6	4501 2400	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 220NR 2,5	4501 2440	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 220NR 4,0	4501 2480	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 220/ 6,3	4501 2520	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 1,0	4501 2560	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 1,6	4501 2600	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 2,5	4501 2640	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 3,6	4501 2680	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 4,0	4501 2720	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225NR 6,3	4501 2760	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 225/ 16	4501 2800	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 232/ 16	4501 2840	Durchgangsventil DN 32, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 240/ 20	4501 2880	Durchgangsventil DN 40, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAGN 250/ 25	4501 2920	Durchgangsventil DN 50, PN 25 mit Anschraubenden und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
4.5.1.1 Rotguß, Durchgangsventile mit Flanschanschluß und Stellantrieb 500N, TÜV geprüft			
RGFN 215NR 0,1	4501 3000	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 0,16	4501 3040	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 0,25	4501 3080	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 0,4	4501 3120	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 0,63	4501 3160	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 1,0	4501 3200	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 1,6	4501 3240	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215NR 2,5	4501 3280	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 215/ 4,0	4501 3320	Durchgangsventil DN 15, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
RGFN 220NR 1,0	4501 3360	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 220NR 1,6	4501 3400	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 220NR 2,5	4501 3440	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 220NR 4,0	4501 3480	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGFN 220/ 6,3	4501 3520	Durchgangsventil DN 20, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 1,0	4501 1560	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 1,6	4501 1600	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 2,5	4501 1640	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 3,6	4501 1680	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 4,0	4501 1720	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225NR 6,3	4501 1760	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 225/ 16	4501 1800	Durchgangsventil DN 25, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 232/ 16	4501 1840	Durchgangsventil DN 32, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 240/ 20	4501 1880	Durchgangsventil DN 40, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1
RGAN 250/ 25	4501 1920	Durchgangsventil DN 50, PN 25 mit Flanschen und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.1

4.5.1 Rotguß, Durchgangsventile mit Stellantrieb 800N, TÜV geprüft

RGVN 15/0,16	4511 2010	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/0,25	4511 2020	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/0,4	4511 2030	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/0,63	4511 2040	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/1,0	4511 2050	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/1,25	4511 2060	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/1,6	4511 2070	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 15/2,0	4511 2000	Durchgangsventil DN 15, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/0,16	4511 2110	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/0,25	4511 2120	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/0,4	4511 2130	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/0,63	4511 2140	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/1,0	4511 2150	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/1,25	4511 2160	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/1,6	4511 2170	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/2,0	4511 2180	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/2,5	4511 2190	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 20/4,0	4511 2100	Durchgangsventil DN 20, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/0,16	4511 2210	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/0,25	4511 2220	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/0,4	4511 2230	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/0,63	4511 2240	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/1,0	4511 2250	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/1,25	4511 2260	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/1,6	4511 2270	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/2,0	4511 2280	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/2,5	4511 2290	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
RGVN 25/4,0	4511 2300	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/5,0	4511 2310	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2
RGVN 25/6,3	4511 2200	Durchgangsventil DN 25, PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.1.2

4.5.2 Grauguß, Durchgangsventile mit Stellantrieb, TÜV geprüft

4.5.2.1 Durchgangsventile mit Stellantrieb 800N, Grauguß, TÜV geprüft

MVFN8 15/ 0,16	4521 4010	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 0,25	4521 4020	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 0,4	4521 4030	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 0,63	4521 4040	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 1,0	4521 4050	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 1,25	4521 4060	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 1,6	4521 4070	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 2,5	4521 4090	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 15/ 4,0	4521 4000	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1

MVFN8 20/ 2,5	4521 4110	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 20/ 4,0	4521 4120	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 20/ 5,0	4521 4130	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 20/ 6,3	4521 4100	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1

MVFN8 25/ 5,0	4521 4210	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 25/ 6,3	4521 4220	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 25/ 8,0	4521 4230	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 25/10,0	4521 4200	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 32/ 8,0	4521 4310	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 32/10,0	4521 4320	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 32/12,5	4521 4330	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 32/16,0	4521 4300	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1

MVFN8 40/12,5	4521 4410	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 40/16,0	4521 4420	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 40/20,0	4521 4430	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1
MVFN8 40/25,0	4521 4400	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.1

4.5.2.2 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, Grauguß, TÜV geprüft

MVFN20 15/ 0,16	4522 4010	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 0,25	4522 4020	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 0,4	4522 4030	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 0,63	4522 4040	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 1,0	4522 4050	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 1,25	4522 4060	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 1,6	4522 4070	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 2,5	4522 4090	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 15/ 4,0	4522 4000	Durchgangsventil DN 15, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2

MVFN20 20/ 2,5	4522 4110	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 20/ 4,0	4522 4120	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 20/ 5,0	4522 4130	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 20/ 6,3	4522 4100	Durchgangsventil DN 20, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2

MVFN20 25/ 5,0	4522 4210	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 25/ 6,3	4522 4220	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 25/ 8,0	4522 4230	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 25/10,0	4522 4200	Durchgangsventil DN 25, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2

MVFN20 32/ 8,0	4522 4310	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 32/10,0	4522 4320	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 32/12,5	4522 4330	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 32/16,0	4522 4300	Durchgangsventil DN 32, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2

MVFN20 40/12,5	4522 4410	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 40/16,0	4522 4420	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
MVFN20 40/20,0	4522 4430	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 40/25,0	4522 4400	Durchgangsventil DN 40, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 50/20,0	4522 4510	Durchgangsventil DN 50, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 50/25,0	4522 4520	Durchgangsventil DN 50, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 50/31,5	4522 4530	Durchgangsventil DN 50, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 50/40,0	4522 4500	Durchgangsventil DN 50, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 65/31,5	4522 4610	Durchgangsventil DN 65, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 65/40,0	4522 4620	Durchgangsventil DN 65, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 65/50,0	4522 4630	Durchgangsventil DN 65, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
MVFN20 65/63,0	4522 4600	Durchgangsventil DN 65, PN 16 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.2
4.5.2.3 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, druckentlastet, Grauguß, TÜV geprüft			
MVFN20d 32/8,0	4523 4310	Durchgangsventil DN 32, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 32/10,0	4523 4320	Durchgangsventil DN 32, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 32/12,5	4523 4330	Durchgangsventil DN 32, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 32/16,0	4523 4300	Durchgangsventil DN 32, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 40/12,5	4523 4410	Durchgangsventil DN 40, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 40/16,0	4523 4420	Durchgangsventil DN 40, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 40/20,0	4523 4430	Durchgangsventil DN 40, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 40/25,0	4523 4400	Durchgangsventil DN 40, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 50/20,0	4523 4510	Durchgangsventil DN 50, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 50/25,0	4523 4520	Durchgangsventil DN 50, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 50/31,5	4523 4530	Durchgangsventil DN 50, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 50/40,0	4523 4500	Durchgangsventil DN 50, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 65/31,5	4523 4610	Durchgangsventil DN 65, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 65/40,0	4523 4620	Durchgangsventil DN 65, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 65/50,0	4523 4630	Durchgangsventil DN 65, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
MVFN20d 65/63,0	4523 4600	Durchgangsventil DN 65, PN16, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.2.3
4.5.3 Sphäroguß, Durchgangsventile mit Stellantrieb, TÜV geprüft			
4.5.3.1 Durchgangsventile mit Stellantrieb 800N, Sphäroguß, TÜV geprüft			
MVFSPN8 15/ 0,16	4531 2010	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 0,25	4531 2020	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 0,4	4531 2030	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 0,63	4531 2040	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 1,0	4531 2050	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 1,25	4531 2060	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 1,6	4531 2070	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 2,5	4531 2090	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 15/ 4,0	4531 2000	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
MVFSPN8 20/ 2,5	4531 2110	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 20/ 4,0	4531 2120	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 20/ 5,0	4531 2130	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 20/ 6,3	4531 2100	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 25/ 5,0	4531 2210	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 25/ 6,3	4531 2220	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 25/ 8,0	4531 2230	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 25/10,0	4531 2200	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 32/ 8,0	4531 2310	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 32/10,0	4531 2320	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 32/12,5	4531 2330	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 32/16,0	4531 2300	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 40/12,5	4531 2410	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 40/16,0	4531 2420	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 40/20,0	4531 2430	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
MVFSPN8 40/25,0	4531 2400	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.1
4.5.3.2 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, Sphäroguß, TÜV geprüft			
MVFSPN20 15/0,16	4532 2010	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/0,25	4532 2020	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/0,4	4532 2030	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/0,63	4532 2040	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/1,0	4532 2050	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/1,25	4532 2060	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/1,6	4532 2070	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/ 2,5	4532 2090	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 15/ 4,0	4532 2000	Durchgangsventil DN 15 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 20/ 2,5	4532 2110	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 20/ 4,0	4532 2120	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 20/ 5,0	4532 2130	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 20/ 6,3	4532 2100	Durchgangsventil DN 20 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 25/ 5,0	4532 2210	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 25/ 6,3	4532 2220	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 25/ 8,0	4532 2230	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 25/10,0	4532 2200	Durchgangsventil DN 25 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 32/8,0	4532 2310	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 32/10,0	4532 2320	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 32/12,5	4532 2330	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 32/16,0	4532 2300	Durchgangsventil DN 32 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 40/12,5	4532 2410	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 40/16,0	4532 2420	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 40/20,0	4532 2430	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 40/25,0	4532 2400	Durchgangsventil DN 40 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 50/20,0	4532 2510	Durchgangsventil DN 50 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 50/25,0	4532 2520	Durchgangsventil DN 50 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 50/31,5	4532 2530	Durchgangsventil DN 50 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 50/40,0	4532 2500	Durchgangsventil DN 50 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 65/31,5	4532 2610	Durchgangsventil DN 65 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 65/40,0	4532 2620	Durchgangsventil DN 65 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 65/50,0	4532 2630	Durchgangsventil DN 65 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2
MVFSPN20 65/63,0	4532 2600	Durchgangsventil DN 65 PN 25 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
4.5.3.3 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, druckentlastet, Sphäroguß, TÜV geprüft			
MVFSPN20d 32/8,0	4533 2310	Durchgangsventil DN 3,2 PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 32/10,0	4533 2320	Durchgangsventil DN 32, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 32/12,5	4533 2330	Durchgangsventil DN 32, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 32/16,0	4533 2300	Durchgangsventil DN 32, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 40/12,5	4533 2410	Durchgangsventil DN 40, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 40/16,0	4533 2420	Durchgangsventil DN 40, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 40/20,0	4533 2430	Durchgangsventil DN 40, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 40/25,0	4533 2400	Durchgangsventil DN 40, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 50/20,0	4533 2510	Durchgangsventil DN 50, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 50/25,0	4533 2520	Durchgangsventil DN 50, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 50/31,5	4533 2530	Durchgangsventil DN 50, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 50/40,0	4533 2500	Durchgangsventil DN 50, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 65/31,5	4533 2610	Durchgangsventil DN 65, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 65/40,0	4533 2620	Durchgangsventil DN 65, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 65/50,0	4533 2630	Durchgangsventil DN 65, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
MVFSPN20d 65/63,0	4533 2600	Durchgangsventil DN 65, PN 25, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.3.3
4.5.4 Stahlguß, Durchgangsventile mit Stellantrieb, TÜV geprüft			
4.5.4.1 Durchgangsventile mit Stellantrieb 800N, Stahlguß, TÜV geprüft			
MVFSN8 15/ 0,16	4541 4010	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 0,25	4541 4020	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 0,4	4541 4030	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 0,63	4541 4040	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 1,0	4541 4050	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/1,25	4541 4060	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 1,6	4541 4070	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 2,5	4541 4090	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 15/ 4,0	4541 4000	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 20/ 2,5	4541 4110	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 20/ 4,0	4541 4120	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 20/ 5,0	4541 4130	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 20/ 6,3	4541 4100	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 25/ 5,0	4541 4210	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 25/ 6,3	4541 4220	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 25/ 8,0	4541 4230	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 25/10,0	4541 4200	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 32/ 8,0	4541 4310	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 32/10,0	4541 4320	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 32/12,5	4541 4330	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 32/16,0	4541 4300	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
MVFSN8 40/12,5	4541 4410	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 40/16,0	4541 4420	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 40/20,0	4541 4430	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
MVFSN8 40/25,0	4541 4400	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.1
4.5.4.2 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, Stahlguß, TÜV geprüft			
MVFSN20 15/ 0,16	4542 4010	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 0,25	4542 4020	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 0,4	4542 4030	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 0,63	4542 4040	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 1,0	4542 4050	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 1,25	4542 4060	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 1,6	4542 4070	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 2,5	4542 4090	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 15/ 4,0	4542 4000	Durchgangsventil DN 15, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 20/ 2,5	4542 4110	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 20/ 4,0	4542 4120	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 20/ 5,0	4542 4130	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 20/ 6,3	4542 4100	Durchgangsventil DN 20, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 25/ 5,0	4542 4210	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 25/ 6,3	4542 4220	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 25/ 8,0	4542 4230	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 25/10,0	4542 4200	Durchgangsventil DN 25, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 32/ 8,0	4542 4310	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 32/10,0	4542 4320	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 32/12,5	4542 4330	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 32/16,0	4542 4300	Durchgangsventil DN 32, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 40/12,5	4542 4410	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 40/16,0	4542 4420	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 40/20,0	4542 4430	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 40/25,0	4542 4400	Durchgangsventil DN 40, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 50/20,0	4542 4510	Durchgangsventil DN 50, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 50/25,0	4542 4520	Durchgangsventil DN 50, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 50/31,5	4542 4530	Durchgangsventil DN 50, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 50/40,0	4542 4500	Durchgangsventil DN 50, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 65/31,5	4542 4610	Durchgangsventil DN 65, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 65/40,0	4542 4620	Durchgangsventil DN 65, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 65/50,0	4542 4630	Durchgangsventil DN 65, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
MVFSN20 65/63,0	4542 4600	Durchgangsventil DN 65, PN 40 und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.2
4.5.4.3 Durchgangsventile mit Stellantrieb 2000N, druckentlastet, Stahlguß, TÜV geprüft			
MVFSN20d 32/ 8,0	4543 4310	Durchgangsventil DN 32, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 32/10,0	4543 4320	Durchgangsventil DN 32, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 32/12,5	4543 4330	Durchgangsventil DN 32, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 32/16,0	4543 4300	Durchgangsventil DN 32, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 40/12,5	4543 4410	Durchgangsventil DN 40, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 40/16,0	4543 4420	Durchgangsventil DN 40, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 40/20,0	4543 4430	Durchgangsventil DN 40, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 40/25,0	4543 4400	Durchgangsventil DN 40, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 50/20,0	4543 4510	Durchgangsventil DN 50, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
MVFSN20d 50/25,0	4543 4520	Durchgangsventil DN 50, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 50/31,5	4543 4530	Durchgangsventil DN 50, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 50/40,0	4543 4500	Durchgangsventil DN 50, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 65/31,5	4543 4610	Durchgangsventil DN 65, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 65/40,0	4543 4620	Durchgangsventil DN 65, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 65/50,0	4543 4630	Durchgangsventil DN 65, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3
MVFSN20d 65/63,0	4543 4600	Durchgangsventil DN 65, PN 40, druckentlastet und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion	4.5.4.3